

ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ് വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഡയറക്ടറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 27.10.2023 -ന് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചേർന്ന ദൈമാസ അവലോകനത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ്.

യോഗം രാവിലെ 10.30-ന് ആരംഭിച്ചു.

യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ പേരു വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും ബഹു. ഡയറക്ടർ സ്വാഗതം ചെയ്തു. കോവിഡിന് ശേഷം ആദ്യമായി നടത്തുന്ന ഓഫ് ലൈൻ മീറ്റിംഗാണ് നടന്നത്. തുടർന്ന് 21.06.2023-ന് ചേർന്ന യോഗതീരുമാനങ്ങളുടെ നടപടി റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു. യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളും ആയതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം	തീരുമാനം
1	<p>ഉപകരണങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് -</p> <p>21.06.2023-ന് മീറ്റിംഗിൽ വടവാരൂർ ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും സർജനെ പാലക്കാട് ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിനാൽ RFA Machine പാലക്കാട് ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്ന് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ടി മെഷീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല.</p>	<p>മെഷീൻ ട്രാൻസ്ഫോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുമായി വടവാരൂർ സൂപ്രണ്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.</p> <p>(നടപടി- വടവാരൂർ ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്)</p>
2	<p>കുക്ക് & ഡോബി ടി ജീവനക്കാരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പെഷ്യൽ റൂൾ സംബന്ധിച്ച്</p>	<p>ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ പ്രൊപ്പോസലുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.</p> <p>(നടപടി-റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ)</p>
3	<p>ക്ലർക്ക്, ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഡ്രൈവർ - ജില്ലാ സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദനീയമാണോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്</p>	<p>ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>(നടപടി-ഇ2-സെക്ഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ്)</p>
4	<p>ചവറ ഇ.എസ്.ഐ ഡിസ്പെൻസറി 2 ഷിഫ്റ്റ് ആക്കിയ നടപടി സാധൂകരിക്കണമെന്ന് ദക്ഷിണമേഖല ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.</p>	<p>വിശദമായ കത്ത് നൽകുന്നതിനനുസരിച്ച് സാധൂകരണം നൽകാമെന്ന് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.</p>

		(നടപടി - ബീ2 സെക്ഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ്)
5	<p>വടവാരൂർ ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രിയിൽ ആംബുലൻസ് ഇല്ല എന്നാൽ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെന്നും ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണമെന്നും സൂപ്രണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.</p>	<p>വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള CSR Fund -ൽ നിന്ന് ആംബുലൻസ് വാങ്ങാവുന്നതിന്റെ സാധ്യത പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.</p> <p>(നടപടി-വടവാരൂർ ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്)</p>
6	<p>ഫറോക്ക് ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റിലേക്ക് Bio Medical Technician - ന്റെ സേവനമുറപ്പാക്കണമെന്ന് ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓക്സിജൻ ലീക്കേജ് ഉണ്ടായാൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് Bio Medical Technician-ന്റെ സേവനം ആവശ്യമാണ്. ആയതിനാൽ അടിയന്തിരമായി Bio Medical Technician-നെ നിയമിക്കണമെന്ന് സൂപ്രണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.</p>	<p>പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി Health Department-മായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനം അറിയിക്കാമെന്ന് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.</p> <p>(നടപടി - ബീ2 സെക്ഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ്)</p>
7	<p>പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് വിവിധ സൂപ്രണ്ടുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു</p>	<p>സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ച് പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ലാ എന്ന് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു</p>
8	<p>കുത്തുപറമ്പ് ഇ.എസ്.ഐ ഡിസ്പെൻസറി 2 ഷിഫ്റ്റ് ആക്കണമെന്ന് തോട്ടം ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് സംബന്ധിച്ച്</p>	<p>സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഡിസ്പെൻസറികളിലേയും യഥാർത്ഥ ഐ.പി സൂപ്പർവൈസർ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇ.എസ്.ഐ കോർപ്പറേഷന് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മറുപടി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഡിസ്പെൻസറി Upgradation ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.</p> <p>(നടപടി - ബീ2 സെക്ഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ്)</p>
9	<p>പേരൂർക്കട ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രിയിൽ നിലവിലുള്ള ഫാർമസിസ്റ്റ് വിടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സീനിയർ ഫാർമസിസ്റ്റിനെ നിയമിക്കണമെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.</p>	<p>ടി ആശുപത്രി കോമ്പൗണ്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിലെ ഫാർമസിസ്റ്റിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ട്രെയിനിംഗ് നൽകാവുന്നതാണെന്ന് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.</p>

		(നടപടി- ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രി സുപ്രണ്ട് പേരുകൾ)
മെഡിക്കൽ റീ-ഇംപ്ലോമെന്റ്		
1	റൂൾ 60/61 പ്രകാരം ഇ.എസ്.ഐ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചുവരുന്ന ഐ.പി-കളുടെ മെഡിക്കൽ റീ-ഇംപ്ലോമെന്റ് അർഹത/പരിധി സംബന്ധിച്ച്	ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവണ്മെന്റ് തലത്തിൽ കത്തിടപാടുകൾ നടത്തി വ്യക്തത വരുത്താവുന്നതാണെന്ന് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. (നടപടി -MRC സെക്ഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ്)
2	E-Pahachan Card-ന്റെ സാധ്യതയും പഴയ ടൈപ്പ് ഐ ഡി കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച്	E-Pahachan Card Aadhar Card-മായി Link ചെയ്യുന്നതുവരെ പഴയ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും E-Pahachan Card പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി.
3	സി.ജി.എച്ച്.എസ് റേറ്റില്ലാത്ത സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ടീറ്റ്മെന്റ് ഇൻവെന്റിഗേഷൻ മെഡിക്കൽ റേറ്റിന്റെ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്	സി.ജി.എച്ച്.എസ് റേറ്റ് ചെറിയ കാലയളവിലേക്ക് അനുവദിക്കാവുന്നതാണെന്നും മേൽ ബില്ലുകൾ ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് അയയ്ക്കാവുന്നതാണെന്നും തീരുമാനിച്ചു. (നടപടി -IMO ESI Dispensary)
4	കീമോതെറാപ്പി മരുന്നുകളുടെ മെഡിക്കൽ റീ-ഇംപ്ലോമെന്റ് സംബന്ധിച്ച്	കീമോതെറാപ്പി ബില്ലുകൾ ഇ.എസ്.ഐ കോർപ്പറേഷന് അയയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടീഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തി അയയ്ക്കാൻ ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി. (നടപടി - IMO ESI Dispensary)
5	ഐ.പി-കളുടെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച്	ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രിയിലെ ഐ.പി-കളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് അവശ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിൽ മുഴുവനായും റീ-ഇംപ്ലോമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു. (നടപടി MRC - സെക്ഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ്)
IT		
	കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടേയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടേയും shortage സംബന്ധിച്ച്	ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മാറ്റി ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ഇനി നൽകുന്നത്. ആയതിനാൽ UPS ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. Cartridge ന്റെ

1		<p>ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി First Catridge ഒരേണ്ണം Extra വാങ്ങുന്നതും പിന്നീട് ഉള്ളത് റീ-ഫിൽ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്. (നടപടി -സ്ഥാപനമേധാവികൾ , ഐ.റ്റി സെക്ഷൻ)</p>
മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ		
1	<p>Sub Standard മെഡിസിന്റെ നിർമ്മാർജ്ജനം സംബന്ധിച്ച്</p>	<p>Sub Standard മെഡിസിന്റെ വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അടുത്ത പർച്ചേഴ്സിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മെഡിസിൻ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കോസ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ കണ്ടംനേഷൻ നടത്താവൂ. (നടപടി-ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനമേധാവികൾ)</p>
2	<p>ഒളരിക്കര ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങൾക്ക് CMC പുതുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്</p>	<p>ആശുപത്രി വികസന സമിതി വഴി പർച്ചേയ്സ് ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളുടെ CAMC പുതുക്കുന്നത് ആശുപത്രി വികസന സമിതി ഫണ്ടിൽ നിന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പർച്ചേയ്സ് ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളുടെ CAMC State Fund-ൽ നിന്നും മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. (നടപടി - സ്ഥാപനമേധാവി മുഖേന)</p>
3	<p>ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് മരുന്നുകളും സാധനങ്ങളും ലോക്കൽ പർച്ചേയ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്</p>	<p>ലോക്കൽ പർച്ചേയ്സ് പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ അയച്ച് ratification ചെയ്യണമെന്ന് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു. (നടപടി- ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനമേധാവി)</p>
4	<p>ആമ്പൽ ഇൻഡന്റ് പർച്ചേയ്സ് വഴി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന Suture Material ഗുണനിലവാരം പോരാ എന്ന് എറണാകുളം ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രി സർജൻമാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. Ethecon കമ്പനിയുടേതാണ് നല്ല Suture Material എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.</p>	<p>ആമ്പൽ ഇൻഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം നോട്ടായി പ്രത്യേകം കാണിക്കാവുന്നതാണ് (നടപടി-ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനമേധാവികൾ)</p>
5	<p>ആശുപത്രി വികസന സമിതി വഴിയുള്ള പർച്ചേയ്സ് സംബന്ധിച്ച്</p>	<p>ആശുപത്രി വികസന സമിതി റൂൾസ് പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. (നടപടി -</p>

ARM/SRM (സുപ്രണ്ടുമാർ.)	
1	<p>ഇ.എസ്.ഐ കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കെട്ടിടവും ക്വാർട്ടേഴ്സും അറ്റകുറ്റ പണി സംബന്ധിച്ച്</p> <p>State PWD ഉം ESIC -നുമായി MOU Sign ചെയ്യുന്ന നടപടി അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.</p>
ഓഡിറ്റ്	
1	<p>റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ നടത്തുന്ന ആഭ്യന്തര പരിശോധനകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച്</p> <p>മേൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് അയച്ചു നൽകേണ്ടതാണ്.</p> <p>(നടപടി - റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ)</p>
2	<p>16.08.2023 -ലെ A3-3269/2003/DIMS നമ്പർ സർക്കുലർ നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്</p> <p>മേൽ സർക്കുലർ പ്രകാരം ആഭ്യന്തര പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള തടസ്സവാദങ്ങൾ എല്ലാം നീക്കിയതിനുശേഷം ന്യൂനത പരിഹാര റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിൽ മാനദണ്ഡപ്രകാരം അയച്ചു നൽകുന്നതിന് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. (നടപടി - സ്ഥാപനമേധാവികൾ)</p>
ജനറൽ	
1	<p>ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർക്കും അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർക്കും ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിംഗ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്</p> <p>പുതുതായി സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിംഗ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു.</p> <p>(നടപടി - ബന്ധപ്പെട്ട റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ)</p>
2	<p>സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്</p> <p>ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രിയിലും വകുപ്പിലെ സ്വന്തം കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇ.എസ്.ഐ ഡിസ്പെൻസറികളിലും സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇ.എസ്.ഐ കോർപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. (നടപടി- ഡി2 സെക്ഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ്)</p>

Signed by
 Malini S
 Date: 23-11-2023 16:50:34